Chasselas 54

Vass4R09s066-070






Collection Vassal-Montpellier

585Mtp70

~~10-1758~~
4R9s66-70
Chasselas 54


10-1758

Chasselas 54













Désignation : Chasselas 54
Clos 10 Planche 17 Rang 5 souche 8
Vigueur :.
Date de Véraison : le 17-7-64 - avant
Date de Maturité : 31.7.64 - 2
Pourriture :
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15X15
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - her.
s 2 7 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 3
s 5 1 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - c~~oloré~~
Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Chasselas 54
Clos 10 Planche 17 Rang 5 Souche 8
Vigueur : 3
Date de Véraison : 22-7 65
Date de Maturité : 5.8.65 - 2
Pourriture : 0 11-13
GRAPPE : G - (M) - (P) - L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 4 disc - (sph) - ell. - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 0
s 4 3 avec pépins - ~~apyrène.~~
s 5 4 jus : inc. - ~~coloré.~~
Pédoncule : L - (M) - C -

DESIGNATION : chasselas 54
CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5 SOUCHE 8
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 26-7-66
Date de maturité : 10-8-66
Pourriture : 0 0
Pédoncule : n
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) - ~~15x18~~ P : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x12
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 5
s 2 6
s 3 0 (avec pépins) - apyrène.
s 4 5 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 0

DESIGNATION chasselas
CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5 SOUCHE 8
Vigueur : 4
Port : érig. - (½ érig) - couché
Date de Véraison : 23.7 68
Date de Maturité : 6.8.68
Pourriture : 0 (-1)
Pédoncule : (L) - M - C -
Millerandage : 1
GRAPPE : G - (M) 15 - P : (L) - (M) - C -
BAIE : TG - G - (M) - P -
disc. - (sph.) 17x17 - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -
CHARGE :
s 1 4
s 2 10
s 3 1 avec (pépins) - apyrène.
s 4 12 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 4

Temoin

DESIGNATION Chasselas 54

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5' SOUCHE 8

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 5

Date de Véraison : 15.7.69

Date de Maturité : 12/8 — 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE / TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 6 JUS : inc. - coloré
s 4 0
s 5 0

DESIGNATION Chasselas 54

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5' SOUCHE 8

Vigueur : 3,5 Temoin

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 18-7-70

Date de Maturité : 11-8-70 X
0

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 8
s 3 5 avec pépins - apyrène
s 4 13 JUS : inc. - coloré
s 5 16

DESIGNATION Chasselas.
CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5' Souche 8

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5 X

Date de Véraison : 21.7.71

Date de Maturité : 17.8.71 0

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 10
s3 11 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 9

70

DESIGNATION Chasselas 54

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5' souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 17-7-72

Date de Maturité : 17.8.72 X 0

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 16 - P

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 14
s2 13
s3 4 avec pépins - apyrène
s4 12 JUS : inc. - coloré
s5 13

DESIGNATION Chasselas 54

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

0

Millerandage : coulure

Date de Véraison :

Date de Maturité : 14.8.73 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 10

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 6

s3 5

s4 6

s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Cl 70

Année : 1964
Emplacement ..10.17 S 8..... Désignation ......Chasselas 54......

	Nombre total	DATES							
		20/3	26.3						
1	}								
2	8	2	5 x						
3	6	1	6 x						
4	8	2	6 x						
5	}								

D le 24.3.64 x (-4)

Année : 1965
Emplacement ..10.17 S 8........ Désignation ......Chasselas 54......

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3						
1	5	0	3 x						
2	3	2	2 x						
3	paille								
4	5	2	3 x						
5	4	0	2 x						

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966
Emplacement cl 10 l 17 58 Désignation chasselas 54

	Nombre total	DATES 12·3							
1	4	2 x							
2	4	2 x							
3	4								
4	4	1				0			
5	4	2 x							

Dle 12-3-1966

Année : 1967
Emplacement Cl 10 - 17 58 Désignation chasselas blanc

	Nombre total	DATES 6/3	10/3						
1	6	1	3 x						
2	8	0	1						
3	5	4	5 x						
4	6	1	3 x						
5	6	1	1						

Dle 10/3/67 - 3

Année / 1968

Emplacement ....10.17 S8.............. Désignation .chasselas bl

	Nombre total	DatES					
		25.3	29.3				
1	6	2	4				
2	8	2	7				
3	2	2	2				
4	8	2	8				
5	6	1	5				

D le 27-3-68

+3

Année : 1969

Emplacement 10.17 S8........ Désignation ...chasselas 54.......

	Nombre total	DATES							
		18.3	25.3	27.3					
1	6	0	2	3					
2	6	0	2	3					
3	5	1	4	4					
4	10	0	4	5					
5	7	1	2	3					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 27-3-69

+4

Année : 1970

Emplacement ......10.17-S 8...... Désignation / Chasselas 54.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3	1-4				
1	10	3	6 α				
2	8	0	6 α				
3	6	2	6 x				
4	10	4	9 x				
5	8	3	7 α				

D le 29-3-70 +2

Année : 1971

Emplacement ......10.17.S.8...... Désignation / Chasselas Clare.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3	1.4				
1	7	1	6 α				
2	8	2	5 x				
3	8	2	7 x				
4	7	1	6 x				
5	11	1	7 α				

D le 31-3-71 +1

Témoin

Année : 1972

Emplacement ......10.17 S 8...... Désignation / Chasselas blanc

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		14.3	17.3	20.3			
1	12	1	2	4			
2	8	0	1	4 ·			
3	6	0	1	4 ·			
4	8	1	2	4 ·	Db 20.3.72x		
5	10	1	2	3			(+1)

Année : 1973

Emplacement ......10..17..S 8.... Désignation / Chasselas Temoins

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	28.3	30.3			
1	8	0	2 ·	6 x			
2	10	1	3	8 x			
3	7	0	1	4 x			
4	9	0	3	6 x	Db 29.3.73x 0		
5	10	1	4	8 x			

Année :

Temoins

Emplacement ......10.17.S.8...... Désignation /..Chasselas Cl.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19-3					
1	8	4 x					
2	10	2					
3	6	3 x					
4	9	3	D le 19-3-74 x				
5	6	3 x		-1			

Année : 1976

Emplacement ..10.17.58............ Désignation /..chasselas..............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	15.3	18.3			
1	9	4	3	6 x			
2	8	0	1	4 x			
3	8	9	6 x	8 x			
4	6	0	2	5 x			
5	7	3	4 x	6 x	+1		

D le 17.3.76

Année :
Emplacement ......10 -17 S8........ Désignation ...Chasselas.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	9.3	13.3			
1	8	0	1	5			
2	8	0	0	6			
3	7	1	1	6	11.3.78 0		
4	6	1	1	5			
5	8	0	0	2			

Temoin

Année : 1979
Emplacement......10. 17.S'8..... Désignation..Chasselas......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		12.3	15.3	19.3			
1	6	0	1	4			
2	7	0	1	5			
3	6	0	2	5			
4	5	1	2	5			
5	8	0	0	0	Ple 18.3		

Témoins

Année : 1980

Emplacement. 10-17 S8 ...... Désignation Chasselas ......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		14.3	20.3	24 3			
8							
1	9	0	1	3			
2	11	1	4	6.			
3	7	0	2	4.			
4	9	1	5.	6		+2	
5	9	1	2	5.	24.	3.80	

Année : 1982 Chasselas

Emplacement. 10.17.S.8 ...... Désignation..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		11.3	15 3	18 3			
8							
1	8	0	1	4 x			
2	7	0	0	2			
3	5	0	1	3 x			
4	8	1	3	5 x			
5	8	0	1	4 x	+3		

D le 18.3.82

Année :
Emplacement...10...17.S8..... Désignation.....Chasselas

	Nombre Total d'yeux	24.3	2.4			
1	8	2	5.			
2	8	0	5.			
3	4	0	4.			
4	8	1	2			
5	10	0	2			

DATES

Dle 2-4-84

Année :
Emplacement....10 17 S8.... Désignation....Chasselas

	Nombre Total d'yeux	25.3	29-3	1.4			
1	10	1	2	6.			
2	12	1	3	8.			
3	6	0	0	2			
4	6	0	1	3.			
5	10	0	1	6.		0	

DATES

Dle 1-4-85

70

ANNEE 1987

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT 10 17 S 8

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1						3.6	5.6	8.6				
2						5.6	8.6	10.6				
3						3.6	5.6	8.6	20.7	24.7	27.7	17.8
4 Pdég										0		0
5						5.6	8.6	10.6				
							7.6					
							0					

Port érigé

Vigueur 3

70

ANNEE 1988

NOM Chasselas bl T EMPLACEMENT 10 17 S 8 - 4 R 9 166.70

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	21.3	25.3	16								
2	8	21.3	25.3	14								
3	2	21.3	25.3	2	15	25.5	30.5	1.6	20.7	23.7	25.7	12.8
4	4		25.3	4								
5	6	21.3	25.3	8								
			25.3				30.5			23.7		-1
			+1				-1			0		

Pourriture 0 Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1994

NOM Chasselas blanc EMPLACEMENT 10 R1 A 511 - 515

0585.70. ~~4 R 9 A 66.70~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1	2			4	10	~~[illegible]~~ 22.5	~~[illegible]~~ 25.5 +2	28.5				
2	2			2								
3	2			2								
4	g											
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1995 4 R 9 A - 66 - 70

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT 10 R1 A 511 . 515

0585.70

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	3	20.3	23,3	3	9	24.5	27.5 -1	30.5	17.7 0	20,7	24.7	16 8 0
2	2	20,3	23,3	3								
3	xf											
4	2	16,3	20.3.	2								
5	2	16,3	20.3.	0								
	9			8								

D le 20.3.95 (+3)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig. Vigueur : 2,5

ANNEE : 1996
NOM Chasselas 54 EMPLACEMENT 10 R 1 S 511.515
0585-70 4 R 9 S 66-70

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	18.3	22.3	0								
2	4	18.3	22.3	0								
3	2	18.3	25.3	0								
4	2	18.3	25.3	0								
5	2	18.3	22.3	0								
		D le 22.3.96 (+6)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Témoin
21.7. maturité à surveiller -

ANNEE : 1997
NOM Chasselas EMPLACEMENT 4 R 9 S 66.70
0585 70

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1 f					9	5.5	14.5 -2	21.5	30.6	3.7 -1	8.7	grappes gommeuses / 21.7 / et bien conf -0
2 f												
3	2	24.2	28.2	1								
4	3	24.2	28.2	2								
5	3	24.2	28.2	4								
	8			7								
		D le 28.2.97	-4									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

4 R 9 s 66.70. Temoin

ANNEE : 1997

NOM chasselas 0585 70

EMPLACEMENT 10 R 1 s 511 - 515

...che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	28.2	7.3	7	11	12.5	17.5 +1	24.5	23.7	8.7 0	12.7	27.7 0
2	4	7.3	7.3	4								
3	2	7.3	7.3	3								
4	2	24.2	28.2	0								
5	2	24.2	28.2	2								
	14	D. le	4.3.97 +1	16								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

4 R 9 s.66.70 Témoin

ANNEE : 1998

NOM chasselas 0585-70

EMPLACEMENT 10 R1 s511-515

...che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	16.3	19.3	5	9	25.5	27.5 +3	2.6	18.7	16.7 0	20.7	10.8 0
2	4	9.3	12.3	4								
3	2	9.3	12.3	2								
4	2	12.3	16.3	0								
5	2	12.3	16.3	1								
	14	D. le	15.3.98	12 (+2)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1998

NOM Chasselas 0585-70

EMPLACEMENT 4R 9 s 66-70

...uche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1 f					10	22.5	27.5 +3	2.6	7.7	16.7 0	20.7	10.8 0
2 f												
3	3	9.3	16,3	2								
4	2	9.3	12.3	2								
5	2	9.3	16.3	3								
	7	D. le	14.3.98	7 (+1)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C.

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1999

NOM Chasselas 0585-70

EMPLACEMENT 4R9s 66-70

...uche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	fble				16	19.5	23.5 -1	27.5	5-7	8.7 -1	12.7	3.8 -1
2	fble											
3	4	12.3	16.3	2								
4	3	12.3	16.3	5								
5	4	12.3	16.3	11								
	11	D. le	16.3.99	18 (0)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

4 R 91.66.70

Temoin

ANNEE : 1999

NOM chasselas (0585.)70

EMPLACEMENT . 10R1 5 511-515

...iche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	16.3	19.3	0	10	19.5	24.5 0	28.5	8.7	12.7 0	19.7	10.8 0
2	2		19-3	5								
3	2		19.3	0								
4	2		16.3	4								
5	2		16.3	3								
	12			12								
		D. le	18.3.99	(+2)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Four : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : chasselas 54

VASSAL 10 Planche 17 Côté 58 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) jaunâtre - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7.) ou duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3.2 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : chasselas 54

VASSAL 10 Planche 17 côté 58 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré (4) - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.) légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : chasselas 54

Clos 10 Planche 17 Côté S8 Rang souche I 2 3 4 (5)

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation chasselas 54

Clos 10 Planche 17 Côté 58 rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (I) - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
araneéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5). légt

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10.1758

Désignation : chasselas 54

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14cm

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ....chasselas 54..........

Planche .... Côté 10 17 58......... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 585.
Désignation : Chasselas
Emplacement : 4 R 9 1 66. 70

Angle des nervures	: 1 - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - (6)
L_1/L	: (7) - (8) - 9
L_2/L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - 22 - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire	: (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V	: (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: 40 - (41)
Dents (angle)	: 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0585 Code clone : 70
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 4 R9 s66-70

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappe/10 yeux)
1	f				
2	f				
3	2	9-3	9-3		
4	4		21.3	5	
5	4	13-3	18.3	5	
Moyenne	10		16.3.2000	10	10

-1

Date floraison début	moitié (oiv 302)	fin	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de véraison** début	moitié (oiv 303)	fin	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
23/03	26/05	29/05		10/07	17/07	24/07	17/08	

-3 0 0

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0585 Code clone : 70
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 10R1 1511-515

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	3	17.3	21.3	5	
2	2		21.3	2	
3	3		21.3	5	
4	3	13.3	17.3	2	
5	2		17.3	3	
Moyenne	13		19.3.2000 +2	17	13

Date floraison début	moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	moitié (oiv 303)	fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/05	2/6	5/6		17/07	24/07	31/07	17/08	
	+4				+1		0	

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 585 Code clone :
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 4R9S66-70

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappe/10 yeux)
~~1~~					
~~2~~					
3	2	26-2	26.2	/	
4	2	9-3	9-3		
5	2	6-3	6.3		
Moyenne			4.3.01		

0

Date début	**floraison** moitié (oiv 302)	fin	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date** début	**de** moitié (oiv 303)	**véraison** fin	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 585 Code clone : Observateur :
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 10R1 s511-515
4R9 P-66-70

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist.** ***Botrytis*** **grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4	6.3	9.3	6	[illegible]
2	3	6.3	9.3	2	[illegible]
3	3	6-3	9.3	4	[illegible]
4	2	26.2	26.2	1	
5	2	26.2	26.2	1	
Moyenne	14		4.3.01	12X10=120	8

0

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/05	24/05	29/05		8,7	11,7	23/07	17/08	

0 +1 0

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002
Code cépage : 0585 Code clone : 70 Observateur
Nom cépage : chasselas B
Emplacement : 10B1A.511-515.

4R92.66.70

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	15-3	~~[illegible]~~ 18.3	2	3
2	6			1	1
3	5	15-3	~~[illegible]~~ 18.3	1	2
4	2		8.3	0	0
5	2		11.3	0	0
Moyenne	21		14.3.02	4	1

0

Date floraison début	floraison moitié (oiv 302)	floraison fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date véraison début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27/05	31/05	6/06		~~[illegible]~~ 7	15-7 ~~[illegible]~~	22/7	20/8	
	+6				+1		0	

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003
Code cépage : 585 Code clone : 70
Nom cépage : Chasselas B

Observateur :

Emplacement : 10R 1D 511-515

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	23.3	25.3	7	
2	3	20.3	25.3	3	
3	6	20.3	23.3	10	
4	fble		/		
5	2	23.3	23.3	2	
Moyenne	15		24.3.03	22	15

0

Date floraison début	Date floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	Date de véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
-	30-05		18/7	22/7	13/8		
	+3			+1	0		

J

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004 Observateur :
Code cépage : 585 Code introduction : 70
Nom introduction : Chasselas B Emplacement : 10 R 1 A 511-515

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	6	18/3	23/03	4	
2	6		18/3	8	
3	4		18/3	5	
4	Vide				
5	2		18/3	1	
Moyenne	18		19.3.04 / OK	18	10

-2

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
28/05	4/6		21/07	28/7	19/8	

+1 0 -1

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005**
Code cépage : 585 Code introduction : 70
Nom introduction : CHASSELAS B

Observateur :

Emplacement : 10R01S511.515

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	3	30/03	01/04	6	
2	3		05/04	3	
3	[illegible]			\	
4	Vide				
5	2		01/04	3	
Moyenne	8		2/4/05	12	15

0//

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	3/6 +3			29/07	22/08 0	

le 26/5 : Déb. flo, 1/4 flo le 1/6
sur le 03 mais n'est pas prise en compte car trop jeune

0 [illegible]

IR = 19-20

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006 Observateur :
Code cépage : 0585 Code introduction : 70
Nom introduction **: CHASSELAS B** Emplacement **: 10R01S511.515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	Bg gonf 23/3	27/3	11	
2	8	23/3	25/3	12	
3	en formation 8	23/3	\	11 \	
4	\	\	\	\	
5	2 ble.		27/3	1	
Moyenne	18		26/3 -1	24	13

Date de floraison début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	27/5 +1		17/7	22/7 =0	08/08 =0 IR=18,5-19	

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007 Observateur :
Code cépage : 0585 Code introduction : 70
Nom introduction **: CHASSELAS B** Emplacement **: 10R01S511.515**
(10R1o501-505. DV. le 11/7)

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		7/3	6	
2	4		7/3	2.	
3	4		12/3	3	
4	\		\	\	
5	2		7/3	(1) fltr.	
Moyenne	17		8/3	11.	

−1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	19/5			12/7	13/8.	

0 Vu. 4/7 - proche DV s'attendait

D=

IR = 18 - 1er du Tout A.

Vu aussi au 10R1A.501-505 = DM 13/8 -

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno Observateur :
CodeIntro : 585Mtp70 NomVar : **Chasselas**
Nom introduction : Chasselas 54 Emplacement :**Vass10R01s511-515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		4/3	6	
2	5		4/3	9	
3	6		4/3	12 grillure embrum	
4	\		\		
5	\ fdétalé.		\	\ mangé	
Moyenne	17		4/3	27	16

— 6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	23/5		17/07	mangé		

proche DF 9/5
16/5 pas encore DF - qq. Fleurs d'om. en étoile à cause Embrun
—1
très peu de grains

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009 Observateur :
Code cépage : 0585 Code introduction : 70
Nom introduction : CHASSELAS B Emplacement : **Vass10R01s511-515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	5	12/3	19/3	0	
2	6	12/3	19/3	0	
3	5	12/3	19/3	0	
4	mort		—	—	
5	mort		—	—	
Moyenne	16		19/3 +2		Pas représentatif

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)